




PRÉSENTATION DE GAMME — 2026

Solutions de communication pour les environnements bruyants.

Protégez l'audition de vos équipes sans jamais couper la communication. Une gamme complète, conçue et brevetée par Safehear à Lyon, pour couvrir tous vos cas d'usage dans l'industrie.

UNE GAMME, TOUS VOS CAS D'USAGE



UNE SOLUTION DÉJÀ ÉPROUVÉE DANS DE NOMBREUX SECTEURS



COMMENT ÇA FONCTIONNE

Une solution de communication adaptée à l'EPI

Chaque opérateur porte un boîtier Louis relié en jack 3,5 mm à son accessoire communicant. Les boîtiers se connectent automatiquement entre eux : vos équipes échangent naturellement, sans retirer leur protection, sans réseau ni infrastructure à déployer y compris dans les environnements contraints.

■ 70 m de portée, jusqu'à 300 m avec antennes

Les boîtiers communiquent jusqu'à 70 m en direct.

Besoin de plus?

Des antennes se positionnent sur site pour booster la portée jusqu'à 300 m.

■ Nombre d'utilisateurs illimité

Full-duplex mains libres : jusqu'à 3 locuteurs simultanés, un nombre illimité d'utilisateurs connectés, et 100 ms de latence seulement.

■ 4 groupes de discussion

Chaque équipe a son canal. Le manager (LED blanche) peut communiquer avec tous les boîtiers à proximité, quel que soit leur groupe.

■ Une journée de travail sans recharge

10 h d'autonomie. Recharge par câble pogo pin ou via la station Versailles, qui recharge et stocke jusqu'à 12 Louis pour une gestion centralisée du parc.

■ Filtrage breveté de la voix

Une filtration audio de la voix pour des interactions sans faille et en temps réel, dans des environnements jusqu'à 100 dB.



Boîtier Louis

SH-L-0001 · 30 g · IP54 · 10 h d'autonomie



Station Versailles

SH-V-0001 · Recharge et stockage jusqu'à 12 Louis

Choisissez la protection adaptée à chaque métier



Casque anti-bruit communicant

Existe en version Bluetooth et non Bluetooth

Protection SNR 32 dB, fonction mute, connexion jack directe à Louis, 8/10 h d'autonomie. La version Bluetooth ajoute l'écoute environnementale, la possibilité de prendre ou de passer les appels en environnement bruyant.



Casque à conduction osseuse

Oreilles libres - Modèle SH-C-0003
Alarmes et signaux restent perçus. 130 g, compatible avec les bouchons intra-auriculaires et tous vos EPI (casques de chantier, lunettes).



Existe aussi en version attaches casque

Les casques anti-bruit communicant Safehear se déclinent en attaches casque (SNR 29 dB) pour une connexion directe à votre casque de tête.

Portée : 70 m en direct → jusqu'à 300 m avec antennes positionnées sur site

Latence 100ms · 4 groupes avec 1 mode manager · 3 locuteurs simultanés · utilisateurs illimités · plug&play

POUR ALLER PLUS LOIN

Deux solutions dédiées, deux besoins distincts


COMMUNIQUER À PLUS GRANDE DISTANCE - JUSQU'À 800 M

Casque communicant Mesh 4.0 (SH-C-0004)

Existe en version serre-tête (SH-C-0004) et attache-casque (SH-C-0005)

Chaque casque communique directement avec les autres, sans passer par un point central. Jusqu'à 8 utilisateurs peuvent parler en simultané sur un même canal, avec 50 auditeurs supplémentaires en écoute, sur 16 canaux disponibles. Casque autonome tout-en-un : protection auditive (SNR 32 dB serre-tête / 29 dB attache-casque) et communication full-duplex Mesh 4.0 jusqu'à 800 m, sans boîtier. Bluetooth 5.1 double appareil, micro à réduction active du bruit, sons ambiants limités à 82 dB. Certifié EN 352 - IP54 - 440 g. Idéal pour les sites étendus et les équipes mobiles.


COMMUNIQUER EN ENVIRONNEMENT ATEX

Boîtier longue distance Bluetooth

Existe en version standard (NG-R-0002) et ATEX (NG-R-0003)

Produit dédié aux zones à atmosphère explosive : radio full-duplex SyncAll® sans unité de base, jusqu'à 3 800 m de portée, utilisateurs illimités par groupe. Plug & play avec l'accessoire de votre choix : attache casque, casque anti-bruit, intra-auriculaire ou laryngophone. Utilisable seule comme radio autonome, ou en relais pour étendre la portée de votre boîtier Louis.

- Certifié ATEX · CE · FCC · IC · IP67 - 80 g
- Alerte homme à terre, Safeline, Bluetooth 4.0

COMMENT S'ÉQUIPER ?

À l'achat, en location ou à l'essai

Achat

Équipez durablement vos équipes et intégrez la gamme à votre parc d'EPI.

Location longue durée

Un budget maîtrisé et prévisible, du matériel toujours à niveau, sans investissement initial.

Test de quelques semaines

Faites-vous la main en conditions réelles, sur votre site, avant de vous décider.



Envie d'aller plus loin ?

Les fiches techniques détaillées de chaque produit sont disponibles sur simple demande. Contactez-nous pour une démonstration ou un essai sur site.

CONTACT
contact@safehear.fr
safehear.fr

ADRESSE
H7 — Halle Girard, 70 Quai Perrache, 69002 Lyon